

**Двери МЕГИ –
всей стране!**



РАЗРЕЗ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ «МЕГИ»

ЦЕЛЬНОГНУТОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

запатентованная технология,
изготавливается из единого стального листа

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

пенополистирол,
вспененный пенополиуретан

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ШТЫРИ

обеспечают защиту двери при попытке
взлома срезанием петель

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

придают жёсткость полотну

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

с засовом на 3-5 ригелей

ЗАДВИЖКА

«ночник», с вертушкой

БРОНЕКЛАДКА

предотвращает выбивание, высверливание,
вырывание цилиндра и вырезание
замочной скважины

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

гарантирует высокую
антикоррозийную стойкость

ОСНОВНОЙ ЗАМОК

с засовом на 3-4 ригеля

ПРИЖИМНЫЕ ПЛАНКИ

закрывают торцы дверного полотна

НАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ

повышенной прочности и надёжности,
с закалённой осью и опорным
шарикоподшипником

ДВОЙНОЙ КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ

надёжная защита квартиры
от сквозняков, шума и запаха

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

двухслойная, сварная, закрытая
либо сварная открытого типа



ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО – ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



Стальные двери МЕГИ производятся из холоднокатаного стального листа по запатентованной технологии.

Цельногнутое дверное полотно придает двери дополнительные прочностные характеристики, изготавливается на роботизированной линии с ЧПУ.

Полость полотна полностью заливается монолитным жёстким пенополиуретаном, что обеспечивает надёжную звуко- и теплоизоляцию.

Дверная коробка изготавливается на автоматизированных прокатных линиях, что гарантирует точность геометрии двери.

Наружные петли повышенной прочности и надёжности, с закалённой осью. Применение шарикоподшипника и смазки позволяет свести к минимуму износ петель и исключить их скрип при открывании.

Противовзломные внутренние штыри – повысят надёжность двери при попытке взлома.

Декоративно-защитное полимерно-порошковое эпоксидное покрытие обеспечивает антикоррозионную стойкость.

Внутренние декоративные панели изготавливаются из фрезерованного МДФ толщиной 6-16 мм или формованного ХДФ толщиной 3 мм, покрытых термоплёнкой ПВХ. Гладкие панели – из текстурированного ХДФ (ламинат) толщиной до 4 мм.

Торцевые прижимные планки закрывают стыки внутренней панели и дверного полотна.

Двойной контур уплотнения из вспененной резиновой самоклеющейся ленты – надёжная защита от сквозняков и шума.

Установка двери:

монтаж в дверной проём на анкерах, через отверстия в дверной коробке.

Стандартные размеры

серийных дверей:

970x2050 мм

870x2050 мм





Надежная конструкция

Толщина дверного короба 120 мм
Толщина дверного полотна 90 мм
Магнитный уплотнитель

Серия 617 | Купер



Основной замок
цилиндровый Border 3B4-3/85M
механизм секретности Арекс SC
броненакладка Арекс Protector Pro

Ручка раздельная Арекс Premier Pro, форма 93

Задвижка врезная Арекс
с поворотником задвижки Арекс

Дополнительный замок
сувальдный BORDER 3B8-8K.5/15
ключевина Арекс

Глазок дверной Арекс (хром)

Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм






Элегантность отделки


Декоративная панель из МДФ-16 мм
Антивандалное покрытие Винорит

ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ объёмной фрезеровки панелей
из МДФ 16 мм




из МДФ 8 мм

ВАРИАНТЫ ФОРМОВАННЫХ РИСУНКОВ на металле дверного полотна
объёмный декор



фигурный декор с зеркальными вставками



Цветовая гамма
декоративных панелей



Прочная конструкция

Монолитная заливка пенополиуретаном
Широкий наличник (80 мм)
с гибом жесткости

Серия 563 | Купер



Основной замок
сувальдный BORDER 3В 9-8 Г/15
ключевина Арекс

Ручка раздельная, форма 83

Задвижка врезная Арекс
с поворотником задвижки Арекс

Дополнительный замок
цилиндровый BORDER 3В1-8Г
механизм секретности Арекс SC
броненакладка Арекс Protector Basic


Глазок дверной Арекс (хром)

Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм







ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ
объемной фрезеровки панелей из МДФ




ВАРИАНТЫ ФОРМОВАННЫХ РИСУНКОВ на металле дверного полотна
объемный декор фигурный декор с зеркальными вставками



Цветовая гамма
декоративных панелей



ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ
объёмной фрезеровки панелей из МДФ



Серия 580 | Купер



Основной замок
цилиндровый Border 3B4-3/85M
механизм секретности Арес SC, без вертушка

Ручка раздельная, форма 26

Задвижка врезная Арес
с поворотником задвижки Арес



Дополнительный замок
сувальдный Border 3B 8-8У
ключевина Арес

Глазок дверной Арес (хром)


Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм



Цветовая гамма
декоративных панелей



ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ
объёмной фрезеровки панелей из МДФ



Серия 380 – наполнение полотна пенополистиролом.



Основной замок
цилиндрический Border 3B4-3/85M
механизм секретности Аресс SC, без вертушка

Ручка раздельная, форма 26

Задвижка врезная Аресс
с поворотником задвижки Аресс


Дополнительный замок
сувальдный Border 3B 8-8У
ключевина Аресс

Глазок дверной Аресс (хром)


Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм



Цветовая гамма
декоративных панелей



ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ
объемной фрезеровки панелей из МДФ



Основной замок
сувальдный Border 3В 9-8МК.4
в комплекте с ручкой на планке


Дополнительный замок
цилиндровый Border 3В 1-4.1 М
механизм секретности Арпес SC, с вертушкой
ключевина Арпес

Глазок дверной Арпес (хром)

Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм




Цветовая гамма
декоративных панелей




ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ

объёмной фрезеровки панелей из МДФ



ВАРИАНТЫ ФОРМОВАННЫХ РИСУНКОВ на металле дверного полотна
объёмный декор фигурный декор с зеркальными вставками



Основной замок

сувальдный BORDER 3В 9-8 Г/15
ключевина Арес

Ручка раздельная, форма 26

Задвижка врезная Арес
с поворотником задвижки Арес

Дополнительный замок
цилиндровый BORDER 3В1-8Г
механизм секретности Арес SC, без вертушка
броненакладка Арес Protector Basic


Глазок дверной Арес (хром)

Стандартные размеры дверей:

970x2050 мм
870x2050 мм



Цветовая гамма
декоративных панелей



ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ
объёмной фрезеровки панелей из МДФ 6 мм



Серия 180 – наполнение полотна пенополистиролом.



Основной замок
цилиндровый Border 3B 4-3/55 с защёлкой
механизм секретности Арес SC, с вертушкой
ключевина Арес

Ручка раздельная, форма 26

Задвижка врезная Арес
с поворотником задвижки Арес


Дополнительный замок
сувальдный Border 3B 8-8У
ключевина Арес

Глазок дверной Арес (хром)

Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм



Цветовая гамма
декоративных панелей



Серия 110 – наполнение полотна пенополистиролом.



Основной врезной замок
сувальдный Просам ЗВ 9-6
в комплекте с ручкой на планке (чёрный)

Глазок дверной Аресс (хром)

Стандартные размеры дверей:
970x2050 мм
870x2050 мм

миланский
орех

медный
антик

Цветовая гамма
декоративных панелей



ДС 734



ДС 774

Серия 700 – наполнение полотна пенополистиролом.



Основной замок
цилиндровый Арпес **T-0523-C-CR**
в комплекте с ручкой на планке
и задвижкой
механизм секретности Арпес SC,
без вертушка

Дополнительный замок
сувальдный Просам 3В 8-6/13 Хл
ключевина Арпес

Глазок дверной Арпес (хром)



Основной замок
сувальдный Border 3В 9-8МК.4
в комплекте с ручкой на планке



ПДС 1



ПДС 2



Замок врезной противопожарный
цилиндровый Аресс 2000-ZN
механизм секретности Аресс SC,
без вертушка

Ручка на планке
Аресс НР-72.1303-BL (чёрного цвета)

Дополнительная комплектация:
доводчик для дверей
система «Антипаника»

Предел огнестойкости – EI 60

Варианты исполнения

ПДС 1 – однопольная глухая и однопольная с остеклением

ПДС 2 – двухпольная глухая и двухпольная с остеклением






Двойной контур уплотнения

от горячего дыма – терморасширяющаяся
уплотнительная лента

от холодного дыма – резиновый уплотнитель

Цветовая гамма

окраска дверей – серый RAL 7038

Серия	Основной врезной замок	Дополнительный врезной замок	Фото
<p>Купер Серия 610</p>	<p>магнитный уплотнитель цилиндрический замок Border 3B4-3/85M механизм секретности Aperec CS, без вертушка броненакладка Aperec Protector Pro ручка раздельная Aperec Premier Pro, форма 93 здвижка врезная Aperec с поворотником здвижки Aperec глазок дверной Aperec (хром) ДС 611 – внутренняя панель из МДФ 16 мм, фрезерованная ДС 613 – внутренняя панель из МДФ 16 мм, фрезерованная, формованный рисунок на полотне ДС 617 – внутренняя панель из МДФ 16 мм, фрезерованная, внешняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная</p>	<p>сувальдный замок Border 3B8-8К.5 ключевина Aperec</p>	
<p>Купер Серия 560</p>	<p>магнитный уплотнитель сувальдный замок Border 3B 9-8 Г/15 ручка раздельная Aperec, форма 83 здвижка врезная Aperec с поворотником здвижки Aperec глазок дверной Aperec (хром) ДС 560 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм ДС 561 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная ДС 563 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, формованный рисунок на полотне ДС 567 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, внешняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная ДС 568 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, фигурный рисунок на полотне с зеркальными вставками</p>	<p>цилиндрический замок Border 3B1-8Г механизм секретности Aperec SC, броненакладка Aperec Protector Basic</p>	
<p>Купер Серия 580</p>	<p>магнитный уплотнитель цилиндрический замок Border 3B 4-3/85M механизм секретности Aperec CS, без вертушка ручка раздельная форма 26 здвижка врезная Aperec с поворотником здвижки Aperec глазок дверной Aperec (хром) ДС 580 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм ДС 581 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная ДС 582 – внутренняя панель из формованного МДФ 3 мм, ламинированная пленкой ПВХ ДС 584 – внутренняя панель из листовой стали</p>	<p>сувальдный замок Border 3B 8-8У ключевина Aperec</p>	
<p>Серия 380</p>	<p>цилиндрический замок Border 3B 4-3/85M механизм секретности Aperec SC, без вертушка ручка раздельная форма 26 здвижка врезная Aperec с поворотником здвижки Aperec глазок дверной Aperec (хром) наполнение полотна – пенополистирол ДС 380 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм ДС 381 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная ДС 384 – внутренняя панель из листовой стали ДС 387 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, внешняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная</p>	<p>сувальдный замок Border 3B 8-8У ключевина Aperec</p>	
<p>Серия 370</p>	<p>сувальдный замок Border 3B 9-8МК.4 в комплекте с ручкой на планке глазок дверной Aperec (хром) ДС 370 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм ДС 371 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная ДС 374 – внутренняя панель из листовой стали</p>	<p>цилиндрический замок Border 3B 1-4.1 М механизм секретности Aperec SC, с вертушкой ключевина Aperec</p>	

Серия	Основной врезной замок	Дополнительный врезной замок	Фото
Серия 360	<p>сувальдный замок Border 3В 9-8 Г/15 ключевина Арес</p> <p>ручка раздельная форма 26</p> <p>здвижка врезная Арес с поворотником здвижки Арес</p> <p>глазок дверной Арес (хром)</p> <p>ДС 360 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм</p> <p>ДС 361 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная</p> <p>ДС 363 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, формованный рисунок на полотне</p> <p>ДС 364 – внутренняя панель из листовой стали</p> <p>ДС 367 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, внешняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная</p> <p>ДС 368 – внутренняя панель из МДФ 8 мм, фрезерованная, фигурный рисунок на полотне с зеркальными вставками</p>	<p>цилиндровый замок Border 3В1-8Г механизм секретности Арес SC, броненакладка Арес Protector Basic</p>	
Серия 180	<p>цилиндровый замок Border 3В4-3/55 с защёлкой механизм секретности Арес SC, с вертушкой, ключевина Арес</p> <p>ручка раздельная форма 26</p> <p>здвижка врезная Арес с поворотником здвижки Арес</p> <p>глазок дверной Арес (хром)</p> <p>наполнение полотна – пенополистирол</p> <p>ДС 180 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм</p> <p>ДС 181 – внутренняя панель из МДФ 6 мм, фрезерованная</p> <p>ДС 184 – внутренняя панель из листовой стали</p> <p>ДС 187 – внутренняя панель из МДФ 6 мм, фрезерованная, внешняя панель из МДФ 6 мм, фрезерованная</p>	<p>сувальдный замок Border 3В8-8У ключевина Арес</p>	
Серия 110	<p>сувальдный замок Просам 3В 9-6 в комплекте с ручкой на планке (чёрного цвета)</p> <p>глазок дверной Арес (хром)</p> <p>наполнение полотна – пенополистирол</p> <p>ДС 110 – внутренняя панель из ламинированной ХДФ 4 мм</p> <p>ДС 114 – внутренняя панель из листовой стали</p>		
Серия 770	<p>сувальдный замок Border 3В 9-8МК.4 в комплекте с ручкой на планке</p> <p>наполнение полотна – пенополистирол</p> <p>ДС 774 – внутренняя панель из листовой стали</p>		
Серия 730	<p>цилиндровый замок Арес Т-0523-С-СR в комплекте с ручкой и здвижкой механизм секретности Арес SC, без вертушка</p> <p>глазок дверной Арес (хром)</p> <p>наполнение полотна – пенополистирол</p> <p>ДС 734 – внутренняя панель из листовой стали</p>	<p>сувальдный замок Просам 3В 8-6/13 Хп ключевина Арес</p>	
Серия ПДС	<p>цилиндровый замок Арес 2000-ZN механизм секретности Арес SC-80(35/45)Z-NI</p> <p>ручка на планке Арес HP-72.1303-BL (чёрного цвета)</p> <p>ПДС 1 – однопольная глухая</p> <p>ПДС 1 (о) – однопольная с остеклением</p> <p>ПДС 2 – двухпольная глухая</p> <p>ПДС 2 (о) – двухпольная с остеклением</p>		




Серия 610

ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ ОТДЕЛКИ

художественная фрезеровка
внутренних панелей из МДФ 16 мм


художественная фрезеровка
внешних панелей из МДФ 8 мм



61

68

64




73

78

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


плёнок ПВХ-Винорит для фрезерованных панелей МДФ



ВАРИАНТЫ ФОРМОВАННЫХ РИСУНКОВ на металле дверного полотна

объёмный декор

фигурный декор с зеркальными вставками




C

K

T

E



X

B

V

N

F


Y

J

Серия 360 | 370 | 380 | 580 | 560

ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ ОТДЕЛКИ

объёмная фрезеровка панелей из МДФ 8 мм



02

03

04

08

09


87

83

96

с зеркальными вставками

художественная фрезеровка панелей из МДФ 8 мм



51

52

55



70


71

77


81

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

плёнок ПВХ для фрезерованных панелей МДФ




гладких панелей ХДФ с текстурой под дерево




ЦВЕТОВАЯ ГАММА

плёнок ПВХ-Винорит для фрезерованных панелей МДФ




ВАРИАНТЫ ФОРМОВАННЫХ РИСУНКОВ на металле дверного полотна
объёмный декор фигурный декор с зеркальными вставками




Серия 180

ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ ОТДЕЛКИ объёмная фрезеровка панелей из МДФ 6 мм, покрытие термоплёнкой ПВХ




ЦВЕТОВАЯ ГАММА

плёнок ПВХ для объёмных фрезерованных панелей МДФ



гладких панелей ХДФ с текстурой под дерево



Завод стальных дверей МЕГИ представляет новый каталог входных стальных дверей, серийно производящихся в г. Уфе. Все двери, выпускаемые под брендом «Стальные двери МЕГИ», комплектуются **цельногнутым дверным полотном**, изготавливаемым по оригинальной запатентованной технологии.

За прошедшие годы отличительными особенностями нашего производства стали:

- высокая степень автоматизации поточного производства, максимально исключая «человеческий фактор»
- высокая технологичность, обеспечивающая низкую себестоимость производства дверей
- высокая надёжность благодаря использованию качественных материалов, серийной фурнитуры и комплектующих

Завод стальных дверей МЕГИ оснащён большим и современным станочным парком, обладающим широкими возможностями и уникальными техническими характеристиками. Благодаря многолетнему опыту в области металлообработки и высокому уровню автоматизации производства предприятие обладает возможностью быстрого вывода на рынок новой продукции. Это, в свою очередь, позволяет ежегодно обновлять продуктовые линейки, выпускаемые на заводе. Ассортимент стальных входных дверей МЕГИ состоит из 17 серий и более 100 вариантов комплектации.

Класс «ЭКОНОМ» изготавливается с простым декором и комплектуется недорогой отечественной фурнитурой.

Отличительные особенности этих дверей:

- открытая дверная коробка из профилированной стали, упрощающая монтаж и утепление двери
- уникальная бесшарная технология сборки дверной коробки
- гладкая внутренняя панель из ХДФ или короб из листовой стали

Во всех остальных сериях дверей используются широкая открытая или двусоставная сварная закрытая дверные коробки.

Класс «СТАНДАРТ» отличается большими возможностями в выборе декоративного оформления:

- внутренние панели гладкие из ХДФ, либо из МДФ с объёмной фрезеровкой, либо короб из листовой стали
- формованный объёмный рисунок на металле дверного полотна, придающий входной двери индивидуальность и создающий дополнительные рёбра жёсткости

Класс «ПРЕМИУМ» предоставляет широкий выбор декоративных и цветовых решений:

- внутренние и внешние панели с объёмной фрезеровкой, ламинированные термоплёнкой ПВХ
- внутренние и внешние фрезерованные панели с декоративными вставками
- внутренние панели с зеркальными вставками
- фигурный рисунок на металле полотна, с декоративными зеркальными вставками

Стальные двери МЕГИ комплектуются сувальдными и цилиндровыми замками, с 3 или 5 ригелями. Замки, в зависимости от серии двери, соответствуют II-IV классу безопасности.

Наши контакты:

450024, г. Уфа, ул. Глазовская, 1/1
тел./факс: **(347) 295-97-66, 292-26-00** | многоканальные
тел./факс: **(495) 797-21-49** | московская линия
e-mail: market@megi.ru | [skype dveri-megi](https://www.skype.com/ru/contacts/verimegi)
www.dveri-megi.ru